

▪ GFB · GROUP ·



Il Gruppo GFB comprende GFB Universal, Rapid Original e GFB Special Tools.

I primi due marchi sono noti nel mercato dell'industria meccanica come accessoristica per macchine utensili (nello specifico torni) quali mandrini autocentranti a comando manuale, flange, torrette portautensili a cambio rapido, torrette girevoli a 24 posizioni ed apparecchi speciali di rettifica; questi ultimi per far fronte alla richiesta sempre più esigente del mercato hanno subito numerose innovazioni tecnologiche e qualitative atte a soddisfare le specifiche del cliente.

GFB Special Tools, raggruppa una produzione di più ampio respiro costituita da utensili speciali in HSS, cermet, policristallino, saldo brasati, metalli duri integrali e a fissaggio meccanico su specifica richiesta del cliente o su Nostra progettazione.

Il gruppo è attivo in vari paesi del mondo direttamente ed indirettamente con i propri rivenditori e mira ad espandere la distribuzione dei propri prodotti a livello internazionale, all'interno di nuovi settori e consolidando quelli in cui è già presente.

Lame Tranciasfridi



Rettifica Hp 7.5



Mandrino autocentrante



Torrette portautensili





**IBARMIA THC22
MULTIPROCESS**

MACCHINA 5 ASSI

X: Ø2200mm

Y: 1600mm

Z: 1500mm

SIGMA FLEXI 7P-5AX



MACCHINA 5 ASSI

X: 2100mm

Y: 700mm

Z: 700mm

IBARMIA ZVH-55



MACCHINA 5 ASSI

X: 3000mm

Y: 800mm

Z: 1100mm

DMU85 MONOBLOCK



MACCHINA 5 ASSI

X: 935mm

Y: 850mm

Z: 650mm

AERRE 55 150



MACCHINA 3 ASSI

X: 550mm
Y: 1500mm
Z: 550mm

MORI SEIKI MV-40



**MACCHINA 3 ASSI
PALLETTIZZATA**

X: 800mm
Y: 410mm

AERRE CL800 EL



MACCHINA 3 ASSI

X: 800mm
Y: 400mm
Z: 550mm

DOOSAN PUMA 400M



TORNIO
Dmax: 600mm
L: 1500mm

CMZ TRI520 MC



TORNIO
Dmax: 420mm
L: 1000mm

COMEV TITANO 64x4000

TORNIO

Dmax: 1300mm L: 4000mm



Dotato di apparecchio di rettifica di nostra produzione per esterni ed interni

DOOSAN PUMA 2100 LY

TORNIO CON MOTORIZZATI

Dmax: 410mm
L: 760mm



MIYANO BNA-42 MSY

**N°2 TORNI
CON CARICA BARRA**
Dmax: 36mm
L:100mm



ZMM-SLIVEN CU500MT



TORNIO

Dmax: 500mm

L: 1500mm

CMT URSUS 250

TORNIO

Dmax: 250mm

L: 800mm



WEILER PRIMUS VC



**TORNIO DI
PRECISIONE**
Dmax: 170mm

EMA



**TRAPANO A
BANDIERA**

INGERSOLL CENTER 400



ELETTROEROSIONE

A TUFFO

X: 400mm

Y: 300mm

Z: 300mm

FANUC ROBOCUT α -Oi β

ELETTROEROSIONE A FILO

X: 650mm

Y: 450mm

Z: 180mm



MITSUBISHI MV2400R



ELETTROEROSIONE A FILO CON DIVISORE (5ASSI)

X: 640mm

Y: 400mm

Z: 310mm

TACHELLA 1018MPC

**RETTIFICA A
CONTROLLO**
L: 1000mm
Dmax: 350mm



TACHELLA 1023 VA

**RETTIFICA A
CONTROLLO**
L: 1200mm
Dmax: 450mm



MVM KX250



RETTIFICA
L: 2100mm

ROSA ER-10



RETTIFICA TANGENZIALE
Lung: 1100mm
Larg: 500mm

WALTER HELITRONIC POWER

N.2 AFFILATRICI 5 ASSI



ANCA RX7

AFFILATRICE 5 ASSI



WALTER HELITRONIC MINI AUTOMATION



N.1 AFFILATRICE 5 ASSI

Disponiamo di un laboratorio di analisi completo di:

- spettrometro;
- microscopi;
- densimetro;
- inglobatore;
- durometri;
- rugosimetri.

Siamo in grado di eseguire metallografie.



HEXAGON ABSOLUTE ARM 7525



**CONTROLLO
DIMENSIONALE**

FILOSOFIA

Ciò che ha reso questo marchio leader a livello mondiale è la competitività generata dall'innovazione tecnologica e dal continuo relazionarsi tra produttore ed utilizzatore. Il *Know How* generato dalla fusione dei tre marchi unito alla tecnologia produttiva, ad un laboratorio tecnologicamente avanzato e ad uno staff costantemente aggiornato ha permesso una continua ricerca di materiali e soluzioni innovative al fine di soddisfare le esigenze del cliente.

